



MAZDA CX-5



РІВЕНЬ КОМПЛЕКТАЦІЇ	TOURING	TOURING S	BLACK EDITION	STYLE+	TOP
РОЗДІРНІ ЦІНИ (ГРН) НА АВТОМОБІЛІ 2023 року виробництва, станом на 03.11.2023року*					
2,0 SkyActiv-G 6AT 150к.с. БЕНЗИН 2WD	1 164 800	1 201 200	-	-	-
2,0 SkyActiv-G 6AT 150к.с. БЕНЗИН 4WD	1 259 400	1 295 800	1 343 200	-	-
2,5 SkyActiv-G 6AT 194к.с. БЕНЗИН 4WD	-	1 310 400	1 383 200	1 550 600	1 689 000
СПЕЦІАЛЬНА ПРОПОЗИЦІЯ (ГРН) НА АВТОМОБІЛІ 2023 року виробництва, які знаходяться в Україні та в дорозі, з 03.11.2023року до 30.11.2023р**					
2,0 SkyActiv-G 6AT 150к.с. БЕНЗИН 2WD	1 119 000	1 155 000	-	-	-
2,0 SkyActiv-G 6AT 150к.с. БЕНЗИН 4WD	1 211 000	1 246 000	1 343 200	-	-
2,5 SkyActiv-G 6AT 194к.с. БЕНЗИН 4WD	-	1 278 000	1 383 200	1 512 300	1 647 200
ЕКСТЕР'ЄР					
ТОНОВАНІ ЗАДНІ БІЧНІ СТЕКЛА та ЗАДНЕ СКЛО	•	•	•	•	•
ЗОВНІШНІ ДЗЕРКАЛА у КОЛІР КУЗОВА	•	•	ЧОРНІ	•	•
РЕШІТКА РАДІАТОРА в КОЛЬОРІ PIANO BLACK	•	•	•	•	•
КОЛІСНІ АРКИ ТА НИЖНІ БОКОВИНИ КУЗОВА у КОЛІР КУЗОВА	-	-	-	-	•
СОНЯЧНИЙ ЛЮК	-	-	-	-	+21300грн
ЗОВНІШНІ ДЗЕРКАЛА					
ЕЛЕКТРИЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ, ПІДГРІВ та ЕЛЕКТРИЧНЕ СКЛАДАННЯ ЗОВНІШНІХ ДЗЕРКАЛ, ПОВТОРЮВАЧІ ПОВОРОТУ у ЗОВНІШНІХ ДЗЕРКАЛАХ	•	•	•	•	•
АВТОМАТИЧНЕ СКЛАДАННЯ ЗОВНІШНІХ ДЗЕРКАЛ	-	-	•	•	•
ОПТИКА					
LED ФАРИ ГОЛОВНОГО СВІТЛА та ОМИВАЧ ФАР	•	•	•	•	•
LED ЛІХТАРІ ДЕННОГО СВІТЛА	•	•	-	-	-
ФІРМОВІ ДЕННІ LED ЛІХТАРІ ДЕННОГО СВІТЛА ПЕРЕДНІ 2WD / 4WD	- / •	- / •	•	•	•
ФІРМОВІ ДЕННІ LED ЛІХТАРІ ДЕННОГО СВІТЛА ЗАДНІ 2WD / 4WD	- / •	- / •	•	•	•
ACC - СВІТЛОДИОДНА СИСТЕМА АДАПТИВНОГО ОСВІТЛЕННЯ з ФУНКЦІЄЮ АВТОМАТИЧНОГО ПЕРЕМІКАННЯ ДАЛЬНЬОГО СВІТЛА	-	-	-	-	•
AFS - СИСТЕМА АДАПТИВНОГО ОСВІТЛЕННЯ 2WD / 4WD	- / •	- / •	•	•	-
СИСТЕМИ ОСВІТЛЕННЯ "COMING HOME" та "LEAVING HOME"	•	•	•	•	•
ІНТЕР'ЄР					
ДЕКОРАТИВНА ПАНЕЛЬ ЧОРНОГО КОЛЬОРУ	•	•	•	•	-
ОЗДОБЛЕННЯ ПАНЕЛІ ПРИБОРІВ ЕЛЕМЕНТАМИ ДЕРЕВА	-	-	-	-	•
МАТЕРІАЛ САЛОНУ - ТКАНИНА (ЧОРНА)	•	-	-	-	-
МАТЕРІАЛ САЛОНУ - ЕКО-ШКИРА з ЕЛЕМЕНТАМИ ЗІ ШТУЧНОЇ ЗАМШІ	-	•	-	-	-
МАТЕРІАЛ САЛОНУ - ЕКО-ШКИРА з ЕЛЕМЕНТАМИ ЗІ ШТУЧНОЇ ЗАМШІ, ПРОШИТА ЧЕРВОНОЮ СТРІЧКОЮ	-	-	•	-	-
ШКИРА, КОМБІНОВАНА ШТУЧНОЮ ЧОРНОГО КОЛЬОРУ	-	-	-	•	-
ЕКСКЛЮЗИВНА ШКИРА NAPPA КОМБІНОВАНА ШТУЧНОЮ	-	-	-	-	•
ДЗЕРКАЛО ЗАДНЬОГО ВИДУ з АВТОМАТИЧНИМ ЗАТЕМНЕННЯМ	•	•	•	•	-
БЕЗРАМКОВЕ ДЗЕРКАЛО ЗАДНЬОГО ВИДУ з АВТОМАТИЧНИМ ЗАТЕМНЕННЯМ	-	-	-	-	•
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ЗАМОК з ДИСТАНЦІЙНИМ КЕРУВАННЯМ	•	•	•	•	•
ЕЛЕКТРИЧНІ ПЕРЕДНІ ТА ЗАДНІ СКОЛІДІОМНИКИ	•	•	•	•	•
КИЛИМКИ САЛОНУ	•	•	•	•	•
КОМФОРТ					
КЛІМАТ-КОНТРОЛЬ ДВОЗОННИЙ	•	•	•	•	•
ЕЛЕКТРИЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СІДІННЯ ВОДІЯ	-	•	•	-	-
ЕЛЕКТРИЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕДНІХ СІДІНЬ (ВОДІЯ з ПАМ'ЯТТЮ)	-	-	-	•	•

РІВЕНЬ КОМПЛЕКТАЦІЇ	TOURING	TOURING S	BLACK EDITION	STYLE+	TOP
ВЕНТИЛЯЦІЯ ПЕРЕДНІХ СИДІНЬ	-	-	-	●	●
ПІДГРІВ ПЕРЕДНІХ СИДІНЬ	●	●	●	●	●
ПІДГРІВ ЗАДНІХ СИДІНЬ	-	-	-	●	●
ПІДГРІВ ЛОБОВОГО СКЛА У ЗОНІ ПОКОЮ СКЛООЧИСНИКІВ	●	●	●	●	●
КНОПКА ЗАПУСКУ /ЗУПИНКИ ДВИГУНА Start/Stop	●	●	●	●	●
LED ЛАМПИ ОСВІТЛЕННЯ ІНТЕР'ЄРУ	-	-	-	-	●
РЕГУЛЮВАННЯ КУТА НАХИЛУ СПИНКИ ЗАДНЬОГО СИДІННЯ (2 положення)	●	●	●	●	●
ЕЛЕКТРИЧНИЙ ПРИВОД ДВЕРІ БАГАЖНИКА з можливістю програмування кута відкриття	●	●	●	●	●
ЕЛЕКТРИЧНИЙ ПРИВОД ДВЕРІ БАГАЖНИКА HANDS FREE	-	-	-	-	●
ПАНЕЛЬ ПРИЛАДІВ					
ADD - КОЛЬОРОВИЙ ПРОЕКЦІЙНИЙ ДИСПЛЕЙ НА ЛОБОВЕ СКЛО	-	-	-	●	●
КОЛЬОРОВИЙ 7" TFT ДИСПЛЕЙ у центральній частині щитка приладів	-	-	●	●	●
КЕРМО ТА КПП					
ШКІРЯНЕ ОЗДОБЛЕННЯ КЕРМА ТА КПП	●	●	●	●	●
МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНЕ КЕРМО ЗІ ШКІРЯНИМ ОЗДОБЛЕННЯМ	●	●	●	●	●
ПІДГРІВ КЕРМА 2.0 / 2,5	●	● / -	●	●	●
DRIVE SELECTION - NORMAL /SPORT	●	●	-	-	-
MI-DRIVE - ПЕРЕМИКАЧ РЕЖИМІВ КПП (Sports + Off Road)	-	-	●	●	●
ДОПОМІЖНІ СИСТЕМИ					
ДАТЧИК СВІТЛА ТА ДОЩУ	●	●	●	●	●
КРУЇЗ-КОНТРОЛЬ	●	●	●	●	-
ACC - АДАПТИВНИЙ КРУЇЗ-КОНТРОЛЬ	-	-	-	-	●
КАМЕРА ЗАДНЬОГО ВИДУ з ДИНАМІЧНОЮ РОЗМІТКОЮ	●	●	●	●	-
СИСТЕМА КАМЕР КРУГОВОГО ОГЛЯДУ 360 ГРАДУСІВ	-	-	-	-	●
ДАТЧИКИ ПАРКУВАННЯ ПЕРЕДНІ ТА ЗАДНІ	●	●	●	●	●
ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНЕ СТОЯНКОВЕ ГАЛЬМО з ФУНКЦІЄЮ AUTO HOLD	●	●	●	●	●
SMART - КАРТА (система безключевого доступу)	-	-	●	●	●
I-STOP - СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО ЗАПУСКУ/ЗУПИНКИ ДВИГУНА	-	-	●	●	●
СИСТЕМИ ПАСИВНОЇ ТА АКТИВНОЇ БЕЗПЕКИ I-ACTIVSENSE					
ABS+EBD+TCS+DSC+ESS**	●	●	●	●	●
6 ПОДУШОК БЕЗПЕКИ	●	●	●	●	●
TPMS - СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ТИСКУ В ШИНАХ	●	●	●	●	●
G-VECTORING CONTROL PLUS (GVC+) - МОДЕРНІЗОВАНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РУХУ АВТОМОБІЛЯ	●	●	●	●	●
HLA - ЗАПОБИГАЄ СКОЧУВАННЮ АВТО ПРИ РУСІ ВГОРУ	●	●	●	●	●
СПРЯМОВАНА ВПЕРЕД КАМЕРА СТЕЖЕННЯ ПІД ЛОБОВИМ СКЛОМ (FSC)	-	-	●	●	●
SCBS - ОНОВЛЕНА СИСТЕМА БЕЗПЕЧНОГО ГАЛЬМУВАННЯ В МІСТІ (при русі вперед і назад) із розпізнаванням пішоходів	-	-	●	●	●
DAA - СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ВТОМИ ВОДИЯ	-	-	●	●	●
BSM+RCTA - СИСТЕМА КОНТРОЛЮ "СЛІПІХ ЗОН" ТА СИСТЕМА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ПОПЕРЕЧНИЙ РУХ ЗАДУ	-	-	●	●	●
LDWS+LKA - СИСТЕМА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ВИЇЗД З ПОЛОСИ РУХУ ТА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ПОЛОЖЕННЯ АВТО ЩОДО ДОРОЖНЬОЇ РОЗМІТКИ	-	-	-	-	●
SBS - СИСТЕМА БЕЗПЕЧНОГО ГАЛЬМУВАННЯ НА ШОСЕ	-	-	-	-	●
TJA - СИСТЕМА ЗМЕНШЕННЯ НАВАНТАЖЕННЯ ВОДИЯ ПРИ ІНТЕНСИВНОМУ РУСІ	-	-	-	-	●
КОЛЕСА ТА ШИНИ					
ЛЕГКОСПЛАВНІ 225/65R17 СРІБЛЯСТОГО КОЛЬОРУ	●	●	-	-	-
ЛЕГКОСПЛАВНІ 225/55R19 ЧОРНОГО КОЛЬОРУ ЗІ СВІТЛИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ	-	-	-	●	-
ЛЕГКОСПЛАВНІ 225/55R19 СРІБЛЯСТОГО КОЛЬОРУ	-	-	-	-	●
ЛЕГКОСПЛАВНІ 225/55R19 ЧОРНОГО КОЛЬОРУ	-	-	●	-	-
АУДІОСИСТЕМА					
МУЛЬТИМЕДІЙНА СИСТЕМА MZD Connect та ДЖОЙСТИКОМ NMI	●	●	●	●	●
МОДУЛЬ Apple CarPlay / Android Auto™	-	-	●	●	●
TFT КОЛЬОРОВИЙ СЕНСОРНИЙ МОНІТОР 8"	●	●	●	●	●
BLUETOOTH - СИСТЕМА "ВІЛЬНІ РУКИ"	●	●	●	●	●
БЕЗДРОТОВА ЗАРЯДКА ДЛЯ СМАРТФОНА	-	-	●	●	●
РАДІО АМ/FM (RDS), 6 ДИНАМІКІВ	●	●	●	-	-
Apple CarPlay™ (БЕЗДРОТОВЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ)/ Android Auto™ (ДРОТОВЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ)	-	-	●	●	●
АУДІОСИСТЕМА BOSE, РАДІО АМ/FM (RDS), USB-MP3, 10 ДИНАМІКІВ	-	-	-	●	●
РОЗ'ЄМИ (USB)	●	●	●	●	●

* Роздрібні ціни (ГРН.) на автомобілі виробництва 2023 року, станом на 03.11.2023 року.

****СПЕЦІАЛЬНА ПРОПОЗИЦІЯ (ГРН.) НА АВТОМОБІЛІ 2023 року виробництва, які знаходяться в Україні або по дорозі в Україну, з 03.11.2023 року до 30.11.2023 року КІЛЬКІСТЬ АВТОМОБІЛІВ ЛІМІТОВАНА!**

Наявність автомобіля та ціну на день покупки уточнюйте у офіційного дилера. Ціна включає ПДВ та колір металік.

Постачальник залишає за собою право вносити зміни у комплектацію та ціни, також з урахуванням змін курсу долару США на дату поставки автомобілів в Україну.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН - 3 роки або 100 000 км пробігу (в залежності від того, що настане раніше)

WWW.MAZDA.UA



MAZDA CX-5



ВИРОБНИК		«Мазда Мотор Корпорейшн», 3-1 Шінчі, Фучу-чо, Акі-гун, Хірошіма 730-8670, ЯПОНІЯ				
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
РІВЕНЬ КОМПЛЕКТАЦІЇ						
ТИП ПРИВОДУ		2WD	4WD	4WD I-stop	4WD	4WD I-stop
ДВИГУН						
ТРАНСМІСІЯ		6АТ	6АТ	6АТ	6АТ	6АТ
РОБОЧИЙ ОБ'ЄМ, л./куб.см		2,0 / 1998	2,0 / 1998	2,0 / 1998	2,5 / 2488	2,5 / 2488
МАКСИМАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ ДВИГУНА, кВт/об.хв (к.с.)		110 / 6000 (150)	110 / 6000 (150)	110 / 6000 (150)	143 / 6000 (194)	143 / 6000 (194)
МАКСИМАЛЬНИЙ КРУТНИЙ МОМЕНТ, Нм/об.хв		213/4000	213/4000	213/4000	258/4000	258/4000
СТУПІНЬ СТИСНЕННЯ		13.0:1				
ПОЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ НОРМИ		EURO5b				
ВИКИДИ CO ₂ (г/км) КОМБІНОВАНИЙ ЦИКЛ (NEDC)		164	167	162	174	169
ТИП ПАЛИВНОЇ СИСТЕМИ		ПРЯМЕ ВПОРСКУВАННЯ				
ЦИЛІНДРІВ/КЛАПАНІВ НА ЦИЛІНДР, шт		4 / 4				
ДИНАМІЧНІ ПОКАЗНИКИ						
МАКСИМАЛЬНА ШВИДІСТЬ, км/год		189	184	184	195	195
РОЗГІН 0-100км/год, с		9.9	10.4	10.4	9.0	9.0
ОРИЄНТОВНА ВИТРАТА ПАЛЬНОГО*** л/100км				R19	R17/R19	R19
МІСТО (NEDC)		8.7	8.9	8.2	9.8	9.0
ТРАСА (NEDC)		6.1	6.2	6.2	6.4	6.3
КОМБІНОВАНИЙ ЦИКЛ (NEDC)		7.0	7.2	6.9	7.6	7.3
ОБ'ЄМ ПАЛИВНОГО БАКУ, л		56	58	58	58	58
РЕКОМЕНДОВАНИЙ ТИП ПАЛЬНОГО		НЕ НИЖЧЕ А95				
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ, мм						
ЗАГАЛЬНА ДОВЖИНА		4 575				
ЗАГАЛЬНА ШИРИНА (без урахування дзеркал/з урахуванням дзеркал)		1845 / 2115				
ВИСОТА З КОЛЕСАМИ R17 / R19 з урахуванням маси водія 75кг		1675 / 1680				
КОЛІСНА БАЗА		2700				
ПЕРЕДНІЙ ЗВІС		965				
ЗАДНІЙ ЗВІС		910				
ДОРОЖНІЙ ПРОСВІТ R17 / R19		192 / 200				
ДОРОЖНІЙ ПРОСВІТ з урахуванням маси водія 75кг. R17 / R19		185 / 193				
РАДІУС РОЗВОРОТУ, м (між бордюрами/від стіни до стіни)		5,5 / 5,95				
КОЛІЯ ПЕРЕДНЯ (R17 та R19)		1595				
КОЛІЯ ЗАДНЯ (R17 та R19)		1595				
КУТ РАМП/ПОЗДОВЖНІЙ КУТ ПРОХІДНОСТІ, град.		15.5				
КУТ В'ЇЗДУ, град.		17				
КУТ З'ЇЗДУ, град.		22.5				
ВНУТРІШНІ ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ, мм						
ВИСОТА САЛОНУ НА РІВНІ ПЕРЕДНІХ СІДІНЬ (без люка / з люком)		1007 / 999				
ВИСОТА САЛОНУ НА РІВНІ ЗАДНІХ СІДІНЬ (без люка / з люком)		991 / 991				
ШИРИНА САЛОНУ НА РІВНІ ПЕРЕДНІХ СІДІНЬ		1 451				
ШИРИНА САЛОНУ НА РІВНІ ЗАДНІХ СІДІНЬ		1 391				
ВИСОТА БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ ВІД ПІДЛОГИ ДО ДАХУ		823				
ВИСОТА БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ ВІД ПІДЛОГИ ДО ШТОРКИ		505				
ДОВЖИНА БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ, мм (зі складеними спинками задніх сидінь/з розкладеними)		949 / 1685				
ШИРИНА БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ, мм (від арки до арки)		1 050				
ШИРИНА ОТВОРУ БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ, мм		1 125				
ОБ'ЄМ БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ, л						
ЗІ СКЛАДЕНИМИ СПИНКАМИ ДО ШТОРКИ		458				
З РОЗКЛАДЕНИМИ СПИНКАМИ ЗАДНІХ СІДІНЬ ДО ШТОРКИ		880				
З РОЗКЛАДЕНИМИ СПИНКАМИ ЗАДНІХ СІДІНЬ ДО ДАХУ		1 340				
МАСА, кг						
СПОРЯДЖЕНОГО АВТОМОБІЛЯ (з урахуванням маси водія 75кг) R17 / R19		1565 / 1565	1620 / 1620	1 635	1645 / 1660	1 645
МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМА		2 050	2 125	2 125	2 140	2 140
НАВАНТАЖЕННЯ НА ПЕРЕДНЮ ВІСЬ		1 050	1 085	1 085	1 105	1 105
НАВАНТАЖЕННЯ НА ЗАДНЮ ВІСЬ		1 100	1 150	1 150	1 145	1 145
МАСА ПРИЧЕПА ДЛЯ БУКСИРУВАННЯ НЕ ОСНАЩЕНОГО ГАЛЬМАМИ, кг		750				
МАСА ПРИЧЕПА ДЛЯ БУКСИРУВАННЯ ОСНАЩЕНОГО ГАЛЬМАМИ (нахил 12%), кг		1 800				
ШАСІ						
ПЕРЕДНЯ ПІДВІСКА		МакФерсон				
ЗАДНЯ ПІДВІСКА		БАГАТОВАЖИЛЬНА, НЕЗАЛЕЖНА				
ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА						
ДІАМЕТР ПЕРЕДНІХ ГАЛЬМІВНИХ ДИСКІВ, мм		297				
ДІАМЕТР ЗАДНІХ ГАЛЬМІВНИХ ДИСКІВ, мм		303				
ЗАПАСНЕ КОЛЕСО (ДОКАТКА)		185/BOR17				

*** Інформація щодо норм витрат пального ґрунтується на результатах випробувань, які документально оформлені затвердженням типу за Правилами ЕЕК ООН або Директивами Європейського Союзу, протоколами випробувань або звітами про випробування, за методами вимірювання NEDC (New European Driving Cycle)
Фактична витрата пального під час експлуатації автомобіля може відрізнятися від витрат, які вказані в Керівництві по експлуатації автомобіля та на сайті Дистри'б'ютора, за рахунок якості використаного пального, умов експлуатації автомобіля, наявності на автомобілі додатково встановленого обладнання та аксесуарів, технічного стану автомобіля, стилю керування, завантаження та використання обладнання (наприклад – кондиціонера/ клімат-контролю, спорт-режиму), а також інших факторів.

** включає пакет наступних опцій безпеки:
ABS - АНТИБЛОКУВАЛЬНА СИСТЕМА ГАЛЬМ
EVA - СИСТЕМА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИ ЕКСТРЕМУМУ ГАЛЬМУВАННІ
EBD - СИСТЕМА РОЗПОДІЛУ ГАЛЬМІВНИХ ЗУСИЛЬ

TCS - ПРОТИБУКСУВАЛЬНА СИСТЕМА
DSC - СИСТЕМА ДИНАМІЧНОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ
ESS - СИСТЕМА СВІТЛОВОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ ПРИ ЕКСТРЕМУМУ ГАЛЬМУВАННІ